

**DēLonghi**

دفترچه راهنمای فارسی




CG 6001



## دستورالعملهای مهم ایمنی

- دستگاه روشن را از دسترس کودکان دور نگه دارید و دستگاه را به حال خود رها نکنید.
- همیشه در موارد زیر دوشاخه را از برق بکشید:
  - پیش از کنار گذاشتن دستگاه یا جدا کردن صفحه‌های گریل
  - پیش از تمیز کاری و نگهداری
  - پس از استفاده از سیم سیارهای ایمن استفاده کنید.
- در بیرون از منزل از دستگاه استفاده نکنید. اگر سیم برق آسیب دیده است، از سازنده یا مرکز خدمات پس از فروش دلونگی بخواهید آن را برایتان تعویض کنند تا از بروز هرگونه خطر پیشگیری شود.
- برای قطع برق دستگاه، خود دوشاخه را بگیرید و بکشید نه سیم برق را.
- تنها هنگامی دستگاه را روشن کنید که صفحه‌های گریل سر جایشان باشند.
- هیچگاه دستگاه را بدون سینی چکه (L) به کار نیندازید.
- هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید.
- پیش از کنار نهادن دستگاه، بگذارید کاملاً خنک شود.
- بدانهی دستگاه در حال کار ممکن است بسیار داغ شود. در صورت لزوم از دستگیره یا دستکش‌های ویژه استفاده کنید.
- این دستگاه با حکم شماره ECC 55014 مربوط به جلوگیری از تداخل امواج رادیویی مطابق است.
- این دستگاه برای استفاده با تایмер خارجی یا سیستم کنترل از راه دور ساخته نشده است.
- مواد و لوازم جانبی‌ای که با مواد غذایی در تماسند؛ با مقررات اتحادیه اروپا به شماره 1935/2004 مطابقند.
- پیش از استفاده از دستگاه، برای دستیابی به نتایجی بهینه و پرهیز از اشتباه، دستورالعملهای زیر را به دقت بخوانید.
- این دستگاه برای پخت مواد غذایی طراحی شده است و نباید برای مقاصد دیگر از آن استفاده کرد؛ از تغییر کاربری و تعمیر دستگاه پرهیز یابد.
- دستگاه تنها برای استفاده در منزل طراحی و تولید شده است؛ این دستگاه برای استفاده در ناهارخوری کارکنان، ادارات، و محل کار، خانه‌های ییلاقی، هتل‌ها، متن‌ها، یا مهمنان خانه‌ها مناسب نیست.
- کودکان بالای ۸ سال، افراد معلول جسمی یا ذهنی، یا افراد بی‌تجربه، تنها در صورتی می‌توانند از دستگاه استفاده کنند که بر کار آنان نظارت شود یا شیوه‌ی استفاده ایمن از این دستگاه به آنان آموزش داده شود؛ و از خطرهای آن آگاه گرددند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. به کودکان اجازه ندهید تمیز کاری و اقدامات نگهداری دستگاه را انجام دهند. مگر این که بیش از ۸ سال سن داشته باشند و برکار آنان نظارت شود. دستگاه و سیم برق آن را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- هنگام کار با دستگاه، مطمئن شوید که سیم برق با هیچ‌جیک از اجزای تولید کننده حرارت گریل در تماس نیست؛ اگر سیم برق آسیب دیده است؛ از مرکز خدمات مجاز پس از فروش دلونگی بخواهید که آن را برایتان تعویض کند تا از بروز هرگونه خطر پیشگیری شود.
- هیچگاه اشیاء را در مجاری تهویه‌ی دستگاه فرو نبرید و مطمئن شوید که مسدود نشده باشند.

Mod.CG6001-CG6601




Mod.CG4001




Position 1

موقعية ١



Position 2

موقعية ٢



Position 3

موقعية ٣






Figure 1



- D1 ترموموستات تنظیم شدنی صفحه‌ی بالایی  
 نشان‌گر عملکرد صفحه‌ی پایینی  
 C2 نشان‌گر روشن بودن صفحه‌ی پایینی  
 D2 ترموموستات تنظیم شدنی صفحه‌ی پایینی  
 E چفت بسته شدن صفحه‌ی گریل  
 F صفحه‌ی گریل بالایی نجسب و جداشدنی  
 (در مدل CG6601 دارای ۲ سطح پخت پشت و رو)  
 G زبانه‌های جداکردن صفحه‌ی گریل  
 H پایه  
 I صفحه‌ی گریل پایینی نجسب و جداشدنی  
 L سینی چکه

**تنظیم ترموموستات‌های D1-D2 (CG6001-CG6601)**  
**(مدل های CG6001-CG6601)**  
**-ترموستات صفحه بالایی**  
**K = گرم نگه داری**  
 تنها وقتی دستگاه روی موقعیت ۳ قرار دارد؛  
 از این حالت استفاده کنید و موادغذایی را  
 روی صفحه بالایی قرار دهید.

### -ترموستات صفحه پایینی D1



اطلاعات مهم برای دور انداختن صحیح  
 دستگاه مطابق با حکم 2002/96/EC  
 اتحادیه‌ی اروپا



در پایان عمر مفید دستگاه، آن را نباید مانند دیگر زباله‌های شهری دور انداخت. آن را باید به مرکز محلی تفکیک زیاله یا فروشنده‌ای که این خدمات را ارایه می‌دهد، تحویل داد. دور انداختن جداگانه‌ی لوازم خانگی برقی، از پیامدهای احتمالی زیان‌آور برای محیط زیست و سلامت انسان که ناشی از انهدام نامناسب دستگاه است، پیشگیری می‌کند و امکان بازیافت مواد اصلی را فراهم می‌سازد و به‌این ترتیب صرفه‌جویی چشمگیری در انرژی و منابع صورت می‌گیرد. برای یادآوری لزوم دورانداختن لوازم خانگی به صورت جداگانه، علامت سطل زباله‌ی ضربه‌خورده ای بر روی دستگاه درج شده است.

### توصیف اجزای دستگاه (مدل CG4001)

- A دستگیره‌ی ضد گرما (عایق حرارت)  
 B چراغ نشان‌گر  
 C ترموموستات قابل تنظیم  
 D صفحه‌ی نمایشگر


- E چفت بسته شدن صفحه‌ی گریل  
 F صفحه‌ی گریل بالایی نجسب و جداشدنی  
 G زبانه‌های ویژه‌ی جداکردن صفحه گریل  
 H پایه  
 I صفحه‌ی گریل پایینی نجسب جداشدنی  
 L سینی چکه

### توصیف اجزای دستگاه (مدل های CG6001-CG6601)

- A دستگیره‌ی ضد گرما (عایق حرارت)  
 B1 نشان‌گر عملکرد صفحه‌ی بالایی  
 C1 نشان‌گر روشن بودن صفحه‌ی بالایی

## D2-ترموستات صفحه پایینی

- پیش از استفاده، مطمئن شوید که دستگاه هنگام حمل و نقل آسیب ندیده باشد.
- از آنجا که برخی از اجزای دستگاه هنگام عملکرد بسیار داغ می‌شوند، دستگاه را روی سطحی افقی و دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- پیش از زدن دوشاخه به برق مطمئن باشید که:
  - ولتاژ برق مصرفی با ولتاژ نشان داده شده در برچسب مشخصات زیر دستگاه مطابق است
  - پریز برق جریانی حداقل ۱۰ آمپری دارد.
  - دوشاخه مناسب پریز است. در غیر این صورت، دوشاخه را تعویض کنید.
  - پریز دارای اتصال زمینی(ارت) باشد؛ سازنده هیچ مسئولیتی در قبال آسیب‌های ناشی از نادیده گرفتن این مساله بر عهده نمی‌گیرد.
  - هنگام استفاده از دستگاه برای نخستین بار، برای زدودن بوی تازگی آن، گریل را در حالت باز و در موقعیت باربکیو، بدون مواد غذایی به مدت ۵ دقیقه به کار اندازید. در طول این عملکرد، اتاق را تهویه کنید.



### وضعیت‌های پخت

دستگاه شما برای استفاده در یکی از این سه موقعیت در نظر گرفته شده است:

تماسی: ایدهال برای گوشت، سبزیجات، پولنتا و ساندویچ‌ها (موقعیت یک صفحه‌ی ۲)

سرخ کردن: ایدهال برای ماهی و پیتزآ (موقعیت ۲، صفحه‌ی ۲) برای استفاده از گریل در این موقعیت، در حالی که با یک دست، دستگیره‌ی سینی چکه را گرفته اید و دستگاه را محکم نگه داشته اید با دست دیگر بخش بالایی دستگاه را به سمت بالا بکشید و به سمت خودتان بچرخانید.

گریل- بریان کردن (باربکیو): از این وضعیت برای تمامی انواع پخت بجز پیتنا می‌توانید استفاده کنید (وضعیت ۳، صفحه ۲). برای

کنید تا هر کدام از دو ترمومترات به تنها یک غیرفعال شوند. هنگامی که از دستگاه در موقعیت ۱ استفاده می‌شود؛ پیشنهاد می‌شود که ترمومترات را روی حداکثر (MAX) تنظیم کنید تا بخت نکلست آن جام شود.

- هنگامی که هر دو صفحه به دمای مورد نیاز رسیدند؛ چراغ نشان‌گر مربوطه خاموش می‌شود.

- مواد غذایی را روی صفحات گریل قرار دهید.
  - برای خاموش کردن دستگاه، ترمومتر را تا جایی که امکان دارد به سمت چپ بچرخانید.
  - پس از پخت، دوشاخه را از برق بکشید و بگذارید دستگاه خنک شود.

- برای گرم نگهداشتن غذایی که قبلاً گریل شده است (دستگاه در موقعیت  $3^{\circ}$ )، ترمومتر صفحه بالایی را بر روی موقعیت  $k$  (گرم نگهداری) تنظیم کنید و مواد غذایی را روی صفحه بالا- قار دهید.

## تەصىھەام، بە اى بخت:

- فقط در مدل CG6601 صفحه دارای رویه‌ای صاف برای پخت تخم مرغ، ژامبون و برشه‌کنی و یک رویه‌ی شیاردار است که برای گریل کردن مناسب است. می‌توانید مناسب ترین رویه را برای پخت انتخاب کنید؛ برای این کار، صفحات را جدا کنید و با توجه به رویه‌ی مورد نیاز، آن را دوباره در جایشان قرار دهید و مطمئن شوید که مجاری هدایتگر تخلیه روغن به سمت داخلا قار، گ فهی باشند (شکا ۱).

- پیش از قرار دادن مواد غذایی یخ زدایی شده یا خوابیده در ماست و ابليمو و غيره(ماریناد)، بر روی صفحات گریل، آنها را خشک کنید.

- چاشنی‌ها و ادویه‌ها را پیش از پختن به گوشت اضافه کنید. موقع سِرو کردن نمک پیزند.

استفاده از این وضعیت، گریل را کاملاً باز کنید.

روش استفاده (مدل CG 4001)

- مطمئن شوید که سینی چکه در جایش قرار گرفته است.

- دوشاخه را به برق بزنید و ترموستات (C) را در موقعیت مورد نیاز (دمای پایین، متوسط، بالا) تنظیم کنید. چراغ نشانگ (B) روشن می شود. با صفحات پخت به صورت بسته، دستگاه را از پیش، گرم کنید.

- وقتی که دستگاه به دمای مورد نیاز رسید؛  
چراغ نشانگر خاموش می شود.

- مواد غذایی را روی صفحات پخت قرار دهید.

- دستگاه را در یکی از سه وضعیت موجود قرار دهد: ۱، ۲ یا ۳.

- برای خاموش کردن دستگاه، ترمومتر را تا  
حال که ممکن است، به سمت حبیخاند.

- پس از پخت، دوشاخه را از برق بکشید و بگذارید دستگاه خنک شود.

از وسائل آشپزخانه‌ی نوک تیز در دستگاه استفاده نکنید، زیرا ممکن است به سطح نجیب دستگاه آسیب برساند.

## روش استفاده (مدل CG6001/6601)

- مطمئن شوید که سینی چکه در جایش قرار گرفته است.

- دوشاخه را به برق بزنید و دو ترمومترات (ترموستات صفحه پایینی و صفحه بالایی) را با توجه به نوع غذایی که می‌خواهید گریل کنید، در وضعیت مورد نیاز تنظیم کنید (جدول را ببینید). روند "پیش-گرمایش" دستگاه بر اساس وضعیت صفحات، فرق می‌کند:

- موقعیت ۱/۲:** صفحات بسته را گرم کنید تا ترموستات ها غیر فعال شوند.

- نداشته باشد و دود نکند.
  - با استفاده از چفت‌ها(G) می‌توان صفحات پخت را جدا کرد و آنها را در آب گرم یا ماشین ظرفشویی سُست.
  - بگذارید صفحات پخت چند دقیقه در آب گرم خیس بخورند، تا پسماندهای جامد مواد غذایی چسبیده به آنها نرم شوند.
  - هیچگاه از مواد شوینده سایا و خورندهٔ سطوح استفاده نکنید. این کار باعث آسیب‌رساندن به لایه‌ی نچسب مخصوص صفحات می‌شود.
  - تنها زمانی صفحات را در جایشان قرار دهید که کاملاً تمیز و خشک شده باشند. مطمئن شوید که در جایشان محکم شده باشند.
  - برای تخلیه و تمیز کاری سینی چکه، دستگیره‌ی آن را بپرسون بکشید و سینی را جدا کنید. برای قراردادن مجدد آن، این مراحل را در جهت عکس انجام دهید. و سینی را تا جایی که ممکن است به سمت داخل فشار دهید.
- هنگام استفاده از موقعیت پخت تتماسی (استفاده از دو صفحه)، قطعات موادغذایی که می‌خواهید گریل کنید، باید دارای ضخامت یکسان باشند تا یکدست گریل شوند.
  - هنگام پخت ماهی، صفحه‌ای که ماهی روی آن قرار داده می‌شود(I)، باید همیشه از قبل چرب شود.
  - برخی از نمونه‌های پخت و نحوهٔ استفاده از گریل در زیر شرح داده شده است. زمانهای درج شده در جدول زیر، تنها حکم راهنمای را دارند؛ این زمانها برحسب ویژگیهای مواد غذایی (دمای اولیه، میزان آب) و سلیقه‌ی شخصی قابل تغییر هستند.
- تمیز کاری**
- پیش از تمیز کاری دستگاه، همیشه دوشاخه را از برق بکشید و بگذارید دستگاه خنک شود.
  - تمیز کاری گریل پس از هر بار استفاده، باعث می‌شود که در نوبت بعدی دستگاه بوی نامطبوع

## جدول راهنمای پخت

مواد غذایی(مقدار)	ترموسات	موقعیت گریل	زمان(دقیقه)	نکات و رهنمودها
تکه های گوشت(۱ عدد)	Max	۱	۶ تا ۸	باید دارای ضخامت یکسان باشند.
همبرگر(۲ عدد)	Max	۱	۳ تا ۵	دو تا ۳ دقیقه‌ی اول صفحه باید بسته باشد تا همبرگرها شل نشوند.
استیک گاو(۱ عدد)	Med	۱	۲ تا ۳	زمان مناسب پخت برای استیک خام
گوشت دنده(۳ تکه)	Max	۱	۱۵ تا ۱۸	پس از ۱۰ دقیقه آن را برگردانید.
گوشت کباب(۳ تکه)	Max	۱	۸ تا ۱۰	پس از ۴-۵ دقیقه آن را برگردانید.
جوچه(۱ کیلو)	Med	۱	۷۵ تا ۸۰	گوشت را از وسط بشد و باز کنید. آن را برینگردانید.
فیله ماهی(۱ عدد)	Med	۲	۱۶ تا ۲۰	صفحه را چرب کنید و در وسط فرایند پخت غذا را برگردانید.
سیزیجات	Med	۱	۶ تا ۸	به قطعات یکسان بشد.
پولستا(تکه ها)	Med	۱	۲۰ تا ۲۵	با ضخامت های ۱/۵ سانتی متری؛ با صفحات بسته در ۱۵ دقیقه‌ی اول
ساندیچ گرد کوچک	Med	۱	۳ تا ۹	از رولهای نرم استفاده کنید.
برشته سازی	Med	۱	۴۰ تا ۴۵	برای هر ساندیچ، فقط از یک نصف تکه پنیر استفاده کنید.
پیترزا	Med	۲	۴۰ تا ۴۵	صفحه گریل پایینی را جدا کنید و با خمیر پیترزا پوشانید. صفحه را در جایش قرار دهید و مواد دلخواه خود را روی آن قرار دهید.



www.delonghi.ir  
دُلَنْجِي